

Celkové vyúčtování



ista Česká republika s.r.o. · Jeremiášova 947 · 15500 Praha 5

Označení objektu **50-142-0055/1**

Označení objektu SAP **1420055**

Číslo zákazníka 14200064

Adresa objektu U bazenu 489 3

142 00 142 00 Praha 4

Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**

Datum vystavení 12.05.2017

SVJ U bazénu 489-3

U bazénu 489-3

142 00 142 00 Praha 4

Úprava nákladů na teplo v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., v platném znění, a vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb., v platném znění

jméno uživatele	uživatelská jednotka	plocha bytu v m2	měřené teplo spotřební jednotky	podíl na vytápění k průměru	náklady v Kč před korekcí	náklady v Kč po korekcí	iterace	poznámka
Náklady na otop								
Vystrčil Pavel	1NP.1, 0002	69,20	1275,2400	0,66	11.909,40	14.500,00	1	
Horsáková Jaromíra	2NP.3, 0007	69,20	1837,5988	0,77	13.964,10	14.500,00	1	
		138,40	3112,8388		25.873,50	29.000,00		spodní hranice -20% / horní hranice +100%
		138,40	3112,8388		25.873,50	29.000,00		

Uživatelé, kteří splňují požadavky spodní a horní hranice dle platné legislativy

jméno uživatele	uživatelská jednotka	plocha bytu v m2	měřené teplo spotřební jednotky	podíl na vytápění k průměru		poznámka
Náklady na otop						
LE THI HOP	PR.1, 0001	89,20	2719,9200	0,83		
Silkina Světлана	1NP.2, 0003	59,40	2469,8025	0,98		
ORIENTSTAR s.r.o.	1NP.3, 0004	69,20	4752,4525	1,36		
INEKON GROUP s.r.o.	2NP.1, 0005	69,20	2380,2113	0,88		
Novotný Jaroslav	2NP.2, 0006	59,40	4004,1225	1,34		
Polyak Konstantin	3NP.1, 0008	69,20	2537,9475	0,91		
Bařínková Michaela	3NP.2, 0009	59,40	1988,8750	0,87		
Zinrák Daniel, Dis.	3NP.3, 0010	69,20	5191,1150	1,45		
Urbanec Jan	4NP.1, 0011	69,20	3054,9613	1,02		
Rybářová Petra	4NP.2, 0012	59,40	2174,2650	0,91		
Polyak Dmitry	4NP.3, 0013	69,20	3481,3413	1,10		
		742,00	34755,0138			spodní hranice -20% / horní hranice +100%
		742,00	34755,0138			

Celkové vyúčtování



ista Česká republika s.r.o. · Jeremiášova 947 · 15500 Praha 5

SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**

Označení objektu SAP **1420055**

Číslo zákazníka 14200064

Adresa objektu U bazenu 489 3
142 00 142 00 Praha 4

Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**

Datum vystavení 12.05.2017

**Rozúčtování bylo provedeno v souladu s normami
ČSN EN 834/835 a také systémem jakosti ISO 9001:2008**

Upozornění

Při změně uživatele bytu se u každého uživatele korigují vykázané jednotky pomocí určitých údajů jako jsou kalendářní dny, meziodečty nebo procentní tabulka - tepelného zatížení. Pokud lhůta pro uplatnění reklamace není uvedena majitelem nebo správcem objektu, je 30 dní po obdržení vyúčtování.

Poznámka k vyúčtování

A. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

B. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Druh nákladů/ Uživatelské skupiny	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	Počet jednotek	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21		
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60	37867,8525 indikátor	3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60	880,4000 m2 zap.podl.plocha	104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01	Kč	

C. Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

D. Náklady a zálohy uživatelů

Uživatelská jednotka/ Interní číslo	Uživatel	Náklady	Náklady po zaokrouhlení	Rozdíly po zaokrouhlení	Období / Poznámka / Ext. číslo uživa- telské jednotky
U bazénu 489/3					
PR.1, 0001/ 6	LE THI HOP	19.038,50	19.039,00	0,50 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
1NP.1, 0002/ 8	Vystrčil Pavel	14.500,00	14.500,00	0,00 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
1NP.2, 0003/ 9	Silkina Světlana	15.025,10	15.025,00	-0,10 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
1NP.3, 0004/ 7	ORIENTSTAR s.r.o.	24.186,60	24.187,00	0,40 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
2NP.1, 0005/ 11	INEKON GROUP s.r.o.	15.732,50	15.733,00	0,50 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
2NP.2, 0006/ 12	Novotný Jaroslav	20.493,00	20.493,00	0,00 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
2NP.3, 0007/ 10	Horsáková Jaromíra	14.500,00	14.500,00	0,00 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
3NP.1, 0008/ 14	Polyak Konstantin	16.294,60	16.295,00	0,40 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
3NP.2, 0009/ 15	Bařinková Michaela	13.311,20	13.311,00	-0,20 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
3NP.3, 0010/ 13	Zinrák Daniel, Dis.	25.749,90	25.750,00	0,10 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
4NP.1, 0011/ 17	Urbanec Jan	18.137,10	18.137,00	-0,10 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
4NP.2, 0012/ 18	Rybářová Petra	13.971,80	13.972,00	0,20 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
4NP.3, 0013/ 16	Polyak Dmitry	19.656,60	19.657,00	0,40 Kč	01.01.2016 - 31.12.2016
		Součet nákladů	230.596,90 Kč		
		Náklady po zaokrouhlení	230.599,00 Kč		
		Rozdíly po zaokrouhlení	2,10 Kč		

E. Rozdělení nákladů na uživatele

Poloha uživatelské jednotky/ číslo bytu	Jméno uživatele/ Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč % podíl příjemce služeb	Vaše náklady	Období/ Poznámka
U bazénu 489/3						

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky PR.1, 0001
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

LE THI HOP
U bazénu 489/3/ 6
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	2719,9200	indikátor		9.693,10	
ZN na otop	104,769287	89,2000	m2 zap.podl.plocha		9.345,40	
Náklady na otop				8,26	19.038,50	
Celkové náklady uživatele					19.038,50 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					19.039,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					0,50 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdíl	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Místnost	Indikátor	306220102	3176,00		0,00		3176,00		1,100		3493,6000		0,4000	0,00		1397,4400
Místnost	Indikátor	306220126	2451,00		0,00		2451,00		1,000		2451,0000		0,5000	0,00		1225,5000
Místnost	Indikátor	306220133	129,00		0,00		129,00		1,000		129,0000		0,5000	0,00		64,5000
Místnost	Indikátor	306220119	116,00		0,00		116,00		0,800		92,8000		0,3500	0,00		32,4800
			<u>5872,00</u>				<u>5872,00</u>									<u>2719,9200</u>

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky 1NP.1, 0002
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Vystrčil Pavel
U bazénu 489/3/ 8
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Korekce mimo povolené limity legislativy. Podíl příjemce služeb na vytápění k průměru v objektu = 0,66 (iterace 1).

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	1275,2400	indikátor		4.544,60	
ZN na otop	104,769287	69,2000	m2 zap.podl.plocha		7.250,00	
korekce SN na otop					2.705,40	
Náklady na otop				6,29	14.500,00	
Celkové náklady uživatele					14.500,00 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					14.500,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					0,00 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

indikátor	Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdíl	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	=	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Koupelna		Indikátor	328782268	74,00		0,00		74,00		0,225		16,6500		0,8000		0,00		13,3200
Ložnice		Indikátor	328782305	468,00		0,00		468,00		0,675		315,9000		0,6500		0,00		205,3350
Obývací pokoj		Indikátor	328860218	803,00		0,00		803,00		1,050		843,1500		0,6500		0,00		548,0475
Kuchyň		Indikátor	328860188	398,00		0,00		398,00		0,450		179,1000		0,7500		0,00		134,3250
Dětský pokoj		Indikátor	328860140	587,00		0,00		587,00		0,850		498,9500		0,7500		0,00		374,2125
				<u>2330,00</u>				<u>2330,00</u>										<u>1275,2400</u>

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Silkina Světlana
U bazénu 489/3/ 9
142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky 1NP.2, 0003
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	2469,8025	indikátor		8.801,80	
ZN na otop	104,769287	59,4000	m2 zap.podl.plocha		6.223,30	
Náklady na otop				6,52	15.025,10	
Celkové náklady uživatele					15.025,10 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					15.025,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					-0,10 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

indikátor	Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdíl	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Ložnice		Indikátor	328860157	796,00		0,00		796,00		0,925		736,3000		0,8500	0,00		625,8550
Koupelna		Indikátor	328860287	51,00		0,00		51,00		0,225		11,4750		0,8000	0,00		9,1800
Kuchyň		Indikátor	328860416	1740,00		0,00		1740,00		0,525		913,5000		0,8500	0,00		776,4750
Obývací pokoj		Indikátor	328860409	1346,00		0,00		1346,00		0,925		1245,0500		0,8500	0,00		1058,2925
				3933,00				3933,00									2469,8025

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu 50-142-0055/1
Označení objektu SAP 1420055
Poloha uživatelské jednotky 1NP.3, 0004
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období 01.01.2016 - 31.12.2016
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

ORIENTSTAR s.r.o.
U bazénu 489/3/ 7
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	4752,4525	indikátor		16.936,60	
ZN na otop	104,769287	69,2000	m2 zap.podl.plocha		7.250,00	
Náklady na otop				10,49	24.186,60	
Celkové náklady uživatele					24.186,60 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					24.187,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					0,40 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdíl	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Ložnice	Indikátor	328860386	1869,00		0,00		1869,00		1,100		2055,9000		0,5500	0,00		1130,7450
Dětský pokoj	Indikátor	328860331	1009,00		0,00		1009,00		0,575		580,1750		0,7500	0,00		435,1313
Obývací pokoj	Indikátor	328860294	1722,00		0,00		1722,00		1,100		1894,2000		0,6500	0,00		1231,2300
Kuchyň	Indikátor	328860362	847,00		0,00		847,00		0,575		487,0250		0,8500	0,00		413,9713
Koupelna	Indikátor	328860355	3245,00		0,00		3245,00		0,475		1541,3750		1,0000	0,00		1541,3750
			8692,00				8692,00									4752,4525

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky 2NP.1, 0005
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

INEKON GROUP s.r.o.
U bazénu 489/3/ 11
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
výúčtování tvoří "Legenda k výúčtování"

Poznámka k výúčtování

Výúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše výúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	2380,2113	indikátor		8.482,50	
ZN na otop	104,769287	69,2000	m2 zap.podl.plocha		7.250,00	
Náklady na otop				6,82	15.732,50	
Celkové náklady uživatele					15.732,50 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					15.733,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					0,50 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

indikátor	Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdíl	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Koupelna		Indikátor	311427909	78,00		0,00		78,00		0,225		17,5500		1,0000	0,00		17,5500
Místnost		Indikátor	311427916	874,00		0,00		874,00		0,575		502,5500		0,9000	0,00		452,2950
Obývací pokoj		Indikátor	311427923	1923,00		0,00		1923,00		0,925		1778,7750		0,6500	0,00		1156,2038
Kuchyň		Indikátor	311427930	0,00		0,00		0,00		0,400		0,0000		0,9500	0,00		0,0000
Ložnice		Indikátor	311427947	1183,00		0,00		1183,00		0,850		1005,5500		0,7500	0,00		754,1625
				<u>4058,00</u>				<u>4058,00</u>									<u>2380,2113</u>

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky 2NP.2, 0006
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období 01.01.2016 - 31.12.2016
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Novotný Jaroslav
U bazénu 489/3/ 12
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	4004,1225	indikátor		14.269,70	
ZN na otop	104,769287	59,4000	m2 zap.podl.plocha		6.223,30	
Náklady na otop				8,89	20.493,00	
Celkové náklady uživatele					20.493,00 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					20.493,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					0,00 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

indikátor	Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdil	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Místnost		Indikátor	311427954	1953,00		0,00		1953,00	0,750			1464,7500	1,0500		0,00		1537,9875
Koupelna		Indikátor	311427831	966,00		0,00		966,00	0,225			217,3500	1,0000		0,00		217,3500
Kuchyň		Indikátor	311427848	666,00		0,00		666,00	0,450			299,7000	1,0500		0,00		314,6850
Ložnice		Indikátor	311427855	2456,00		0,00		2456,00	0,750			1842,0000	1,0500		0,00		1934,1000
				6041,00				6041,00									4004,1225

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Horsáková Jaromíra
U bazénu 489/3/ 10
142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky 2NP.3, 0007
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Nedílnou součástí individuálního vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Korekce mimo povolené limity legislativy. Podíl příjemce služeb na vytápění k průměru v objektu = 0,77 (iterace 1).

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	1837,5988	indikátor		6.548,70	
ZN na otop	104,769287	69,2000	m2 zap.podl.plocha		7.250,00	
korekce SN na otop					701,30	
Náklady na otop				6,29	14.500,00	
Celkové náklady uživatele					14.500,00 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					14.500,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					0,00 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	Starý stav	Rozdíl	x UF	= Spotřební jednotky	x Koef. poloh.	Korekce v %	Váš počet jednotek
Ložnice	Indikátor	328781247	1249,00	0,00	1249,00	0,925	1155,3250	0,7500	0,00	866,4938
Dětský pokoj	Indikátor	328781476	253,00	0,00	253,00	0,400	101,2000	0,9500	0,00	96,1400
Obývací pokoj	Indikátor	328781292	1237,00	0,00	1237,00	1,050	1298,8500	0,6500	0,00	844,2525
Kuchyň	Indikátor	328781254	55,00	0,00	55,00	0,575	31,6250	0,9000	0,00	28,4625
Koupelna	Indikátor	328781186	10,00	0,00	10,00	0,225	2,2500	1,0000	0,00	2,2500
			2804,00		2804,00					1837,5988

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21			
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60	37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60	880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01	Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky 3NP.1, 0008
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Polyak Konstantin
U bazénu 489/3/ 14
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	2537,9475	indikátor		9.044,60	
ZN na otop	104,769287	69,2000	m2 zap.podl.plocha		7.250,00	
Náklady na otop				7,07	16.294,60	
					Celkové náklady uživatele	16.294,60 Kč
					Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení	16.295,00 Kč
					Rozdíly po zaokrouhlení	0,40 Kč

A. Zjištění výsledných jednotek

Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdíl	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Koupelna	Indikátor	311427824	919,00		0,00		919,00		0,700		643,3000		1,0000	0,00		643,3000
Kuchyň	Indikátor	311427817	1272,00		0,00		1272,00		0,575		731,4000		0,9000	0,00		658,2600
Obývací pokoj	Indikátor	311427800	637,00		0,00		637,00		1,050		668,8500		0,6500	0,00		434,7525
Místnost	Indikátor	311427794	817,00		0,00		817,00		0,400		326,8000		0,9500	0,00		310,4600
Ložnice	Indikátor	311427787	708,00		0,00		708,00		0,925		654,9000		0,7500	0,00		491,1750
			4353,00				4353,00									2537,9475

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky 3NP.2, 0009
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Bařinková Michaela
U bazénu 489/3/ 15
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	1988,8750	indikátor		7.087,90	
ZN na otop	104,769287	59,4000	m2 zap.podl.plocha		6.223,30	
Náklady na otop				5,77	13.311,20	
Celkové náklady uživatele					13.311,20 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					13.311,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					-0,20 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdíl	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Ložnice	Indikátor	328782282	218,00		0,00		218,00		0,750		163,5000		1,0500	0,00		171,6750
Koupelna	Indikátor	328782220	896,00		0,00		896,00		0,425		380,8000		1,0000	0,00		380,8000
Kuchyň	Indikátor	328782244	815,00		0,00		815,00		0,450		366,7500		1,0500	0,00		385,0875
Obývací pokoj	Indikátor	328782176	1335,00		0,00		1335,00		0,750		1001,2500		1,0500	0,00		1051,3125
			<u>3264,00</u>				<u>3264,00</u>									<u>1988,8750</u>

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu 50-142-0055/1
Označení objektu SAP 1420055
Poloha uživatelské jednotky 3NP.3, 0010
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období 01.01.2016 - 31.12.2016
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Zinrák Daniel, Dis.
U bazénu 489/3/ 13
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	5191,1150	indikátor		18.499,90	
ZN na otop	104,769287	69,2000	m2 zap.podl.plocha		7.250,00	
Náklady na otop				11,17	25.749,90	
					Celkové náklady uživatele	25.749,90 Kč
					Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení	25.750,00 Kč
					Rozdíly po zaokrouhlení	0,10 Kč

A. Zjištění výsledných jednotek

Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdil	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Místnost	Indikátor	328860423	2606,00		0,00		2606,00		0,925		2410,5500		0,7500	0,00		1807,9125
Ložnice	Indikátor	328860324	2881,00		0,00		2881,00		0,400		1152,4000		0,9500	0,00		1094,7800
Obývací pokoj	Indikátor	328860379	1985,00		0,00		1985,00		1,050		2084,2500		0,6500	0,00		1354,7625
Kuchyň	Indikátor	328860256	832,00		0,00		832,00		0,575		478,4000		0,9000	0,00		430,5600
Koupelna	Indikátor	328860300	2236,00		0,00		2236,00		0,225		503,1000		1,0000	0,00		503,1000
			10540,00				10540,00									5191,1150

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu 50-142-0055/1
Označení objektu SAP 1420055
Poloha uživatelské jednotky 4NP.1, 0011
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období 01.01.2016 - 31.12.2016
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Urbanec Jan
U bazénu 489/3/ 17
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	3054,9613	indikátor		10.887,10	
ZN na otop	104,769287	69,2000	m2 zap.podl.plocha		7.250,00	
Náklady na otop				7,87	18.137,10	
Celkové náklady uživatele					18.137,10 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					18.137,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					-0,10 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdíl	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Koupelna	Indikátor	328781261	767,00		0,00		767,00		0,400		306,8000		0,7000	0,00		214,7600
Kuchyň	Indikátor	328781544	1509,00		0,00		1509,00		0,750		1131,7500		0,6000	0,00		679,0500
Ložnice	Indikátor	328781506	1537,00		0,00		1537,00		1,325		2036,5250		0,3500	0,00		712,7838
Obývací pokoj	Indikátor	328781278	1330,00		0,00		1330,00		0,575		764,7500		0,6500	0,00		497,0875
Dětský pokoj	Indikátor	328781414	2068,00		0,00		2068,00		1,150		2378,2000		0,4000	0,00		951,2800
			7211,00				7211,00									3054,9613

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky 4NP.2, 0012
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Rybárová Petra
U bazénu 489/3/ 18
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	2174,2650	indikátor		7.748,50	
ZN na otop	104,769287	59,4000	m2 zap.podl.plocha		6.223,30	
Náklady na otop				6,06	13.971,80	
					Celkové náklady uživatele	13.971,80 Kč
					Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení	13.972,00 Kč
					Rozdíly po zaokrouhlení	0,20 Kč

A. Zjištění výsledných jednotek

indikátor																
Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdil	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Dětský pokoj	Indikátor	328782336	921,00		0,00		921,00		0,975		897,9750		0,7500	0,00		673,4813
Koupelna	Indikátor	328782411	1703,00		0,00		1703,00		0,525		894,0750		0,7000	0,00		625,8525
Kuchyň	Indikátor	328782206	206,00		0,00		206,00		0,575		118,4500		0,7500	0,00		88,8375
Obývací pokoj	Indikátor	328782312	1075,00		0,00		1075,00		0,975		1048,1250		0,7500	0,00		786,0938
			3905,00				3905,00									2174,2650

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60		37867,8525 indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60		880,4000 m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha

Individuální rozúčtování



SVJ U bazénu 489-3
U bazénu 489-3
142 00 142 00 Praha 4

Označení objektu **50-142-0055/1**
Označení objektu SAP **1420055**
Poloha uživatelské jednotky 4NP.3, 0013
Interní číslo
Rozúčtování vystaveno dne 12.05.2017
Zúčtovací období **01.01.2016 - 31.12.2016**
Doba užívání 01.01.2016 - 31.12.2016

Polyak Dmitry
U bazénu 489/3/ 16
142 00 Praha 4

Nedílnou součástí individuálního
vyúčtování tvoří "Legenda k vyúčtování"

Poznámka k vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 je provedeno v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. a nahradila vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb.

Vaše vyúčtování

Sestava celkových nákladů

Druh nákladů	Cena za jednotku / Kč	Váš počet jednotek	Rozdělovací klíč	% podíl příjemce služeb	Vaše náklady Kč	Období/ Poznámka
SN na otop	3,563753	3481,3413	indikátor		12.406,60	
ZN na otop	104,769287	69,2000	m2 zap.podl.plocha		7.250,00	
Náklady na otop				8,52	19.656,60	
Celkové náklady uživatele					19.656,60 Kč	
Celkové náklady uživatele po zaokrouhlení					19.657,00 Kč	
Rozdíly po zaokrouhlení					0,40 Kč	

A. Zjištění výsledných jednotek

indikátor	Místn. Pol.c.	Typ přístroje	Výrobní číslo	odečtená hodnota	-	Starý stav	=	Rozdil	x	UF	=	Spotřební jednotky	x	Koef. poloh.	Korekce v %	=	Váš počet jednotek
Ložnice		Indikátor	311427770	862,00		0,00		862,00	1,150			991,3000	0,4500		0,00		446,0850
Místnost		Indikátor	311427763	960,00		0,00		960,00	0,575			552,0000	0,6500		0,00		358,8000
Obývací pokoj		Indikátor	306220089	199,00		0,00		199,00	1,325			263,6750	0,3500		0,00		92,2863
Kuchyň		Indikátor	306220072	2734,00		0,00		2734,00	0,750			2050,5000	0,6000		0,00		1230,3000
Koupelna		Indikátor	306220096	2763,00		0,00		2763,00	0,700			1934,1000	0,7000		0,00		1353,8700
				<u>7518,00</u>				<u>7518,00</u>									<u>3481,3413</u>

B. Sestava celkových nákladů objektu

Náklady	Datum	Množství energie	Cena za jednotku	Náklady celkem / Kč
Náklady na otop	31.12.2016	309,88 GJ	744,15 Kč/GJ	230.597,21
Součet				230.597,21
Celkové náklady				230.597,21

C. Členění celkových nákladů a cena za jednotku

Uživatelské skupiny/ Druh nákladů	Rozdělení	Množství energie	Náklady celkem / Kč	/	Počet jednotek	=	Cena za jednotku / Kč
Náklady na otop		309,88 GJ	230.597,21				
SN na otop	58,52 %	181,35 GJ	134.951,60	37867,8525	indikátor		3,563753
ZN na otop	40,00 %	123,95 GJ	92.238,60	880,4000	m2 zap.podl.plocha		104,769287
korekce SN na otop	1,48 %	4,58 GJ	3.407,01		Kč		

Měrné ukazatele spotřeby tepla

Druh nákladů	Množství energie	Měrné ukazatele spotřeby tepla
Náklady na otop	309,88 GJ	0,35 GJ/m2 započitatelná podlahová plocha